

REUM

C O N C E P T

BY FARVERINGEN



G U L V





Farveringen er Norges største grossist innen overflateprodukter. Vår styrke er rask og god logistikk og bredde i sortiment. Vi handler de forskjellige gulvtypene fra de største produsentene i Europa og har lokale representanter over hele landet.

farveringen



MILJØ

Vi tar vårt miljøansvar og er Miljøfyrtårn sertifisert. Våre forhandlere handler også mange andre varer fra oss, slik at vi samkjører flere produsenter på en leveranse. Dette gir færre halvfulle lastebiler på veien, som også sparer miljøet.

I N N H O L D

| | | | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| FARGEKODER OG GULVTYPER..... | s. 4 | • Wood Resist Eco..... | s. 60 |
| ROMANBEFALINGER..... | s. 5 | • Wood Go..... | s. 64 |
| BRUKSKLASSE OG AC KLASSE..... | s. 6 | KLIKK-VINYL..... s. 66 | |
| UNDERGULV/UNDERLAG..... | s. 8 | • Isocore Excellence..... | s. 68 |
| PARKETT s. 10 | | • Isocore XL..... | s. 70 |
| • SAGA Natural..... | s. 14 | • Isocore Promo..... | s. 74 |
| • SAGA Herringbone..... | s. 16 | • Rigid XXL..... | s. 76 |
| • SAGA Exclusive..... | s. 18 | • Essential Rigid..... | s. 78 |
| • SAGA Premium..... | s. 22 | • Rigid Tiles..... | s. 80 |
| • SAGA Elegant..... | s. 24 | UNDERLAG..... s. 82 | |
| HARDWOOD s. 26 | | • Optistep..... | s. 83 |
| • SAGA Hardwood 270 bredde..... | s. 28 | • Ultrapro Basic..... | s. 83 |
| • SAGA Hardwood 205 bredde..... | s. 32 | • Ultrapro Silent..... | s. 84 |
| LAMINAT s. 34 | | • Ultrapro Protect Floating..... | s. 84 |
| • Mammut..... | s. 36 | • Kork underlag..... | s. 84 |
| • Mammut Plus..... | s. 40 | • Dampsperre..... | s. 85 |
| • Robusto..... | s. 42 | LEGGEVERKTØY s. 85-86 | |
| • Herringbone..... | s. 44 | TILBEHØR s. 86-87 | |
| • Exquisit..... | s. 46 | REPARERINGSVERKTØY s. 88 | |
| • Exquisit Plus..... | s. 48 | FOTLISTER s. 89 | |
| • Dynamic..... | s. 50 | • Trappeneser/overgangslister..... | s. 90 |
| • Superior Advanced..... | s. 52 | • Finerte lister..... | s. 90 |
| KORK s. 54 | | • Fotlist Hardwood..... | s. 90 |
| • Cork Essence..... | s. 58 | • Laminerte lister..... | s. 91 |



FARGEKODER

Vi har delt opp de 5 kategoriene innen gulv i forskjellige fargekoder, som gjør det lett å finne igjen hvilken type gulv det er.



FORDELER OG ULEMPER MED DE ULIKE GULVTYPENE

Alle gulvtypene har sine fordeler og ulemper, noe som kan være greit å vite om før man velger. Her er en enkel og generell oversikt:

| GULVTYPE | FORDELER | ULEMPER |
|-------------------|---|---|
| Parkett | <ul style="list-style-type: none"> • Ekte tre • Naturtro utseende • Kan repareres ved hakk/skader • Lunt å gå på • Lange bord | <ul style="list-style-type: none"> • Reagerer på klima • Sårbart for skader • Tåler ikke mye fukt |
| Hardwood | <ul style="list-style-type: none"> • Lange og brede bord (270 x 2200mm) • Tåler høy slitasje • Miljøvennlig • Følelsen av ekte tre | <ul style="list-style-type: none"> • Kan virke kaldere enn vanlig parkett • Krever god avstand til vegg (tykke gulvlister) |
| Laminat | <ul style="list-style-type: none"> • Ekstremt slitesterk overflate • Har blitt veldig naturtro • Prisgunstig vs parkett • Lange bord | <ul style="list-style-type: none"> • Reagerer litt på klima • Leder raskt varme bort (kan virke kald) • Hardt å gå på • Gir mye romklang • Tre imitasjon |
| Kork | <ul style="list-style-type: none"> • Meget miljøvennlig • Slitesterk overflate • Meget god trinnlyd • Reduserer romklang • Har integrert underlag • Mykt å gå på | <ul style="list-style-type: none"> • Korte bord • Tre imitasjon |
| Klikkvinyl | <ul style="list-style-type: none"> • Ny og ekstrem dimensjonsstabil kjerne • Tåler vann og påvirkes ikke av klima • Meget slitesterk • God trinnlyd • Har integrert underlag | <ul style="list-style-type: none"> • PVC – Minst miljøvennlige valg • Korte bord • Tre imitasjon |










ROM-ANBEFALINGER

| | KJØKKEN | SOVEROM | STUE | BARNEROM | VINDFANG/ENTRE |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------------|
| PARKETT | MEGET BRA | PERFEKT | PERFEKT | MEGET BRA | GODT |
| HARDWOOD | MEGET BRA | PERFEKT | PERFEKT | PERFEKT | GODT |
| LAMINAT | MEGET BRA | MEGET BRA | PERFEKT | PERFEKT | MEGET BRA |
| KORK | PERFEKT | PERFEKT | PERFEKT | PERFEKT | MEGET BRA |
| KLIKKVINYL | PERFEKT | MEGET BRA | PERFEKT | MEGET BRA | PERFEKT |

| | TÅLER SLITASJE | VEDLIKEHOLDSVENNLIG |
|-------------------|----------------|---------------------|
| PARKETT | GODT | GODT |
| HARDWOOD | MEGET BRA | MEGET BRA |
| LAMINAT | MEGET BRA | MEGET BRA |
| KORK | MEGET BRA | MEGET BRA |
| KLIKKVINYL | MEGET BRA | MEGET BRA |




BRUKSKLASSER OG AC KLASSE

|  PRIVAT BRUK | | |  KOMMERSIELL BRUK | | |
|--|-------------|--|--|-------------|---|
| BRUKSKLASSE | AC KLASSE | FORKLARING | BRUKSKLASSE | AC KLASSE | FORKLARING |
|  | AC 1 | Moderat bruk. Passer for soverom eller gjesterom |  | AC 3 | Moderat bruk. Passer til hotellrom og mindre kontorer. Samme som klasse 23 for bolig. |
|  | AC 2 | Vanlig bruk. Passer til stue og kjøkken. |  | AC 4 | Alle rom i boliger eller kommersielle miljøer med relativt mye trafikk, som boligrom, kontorer, kafeer, butikker og frisørsalonger. |
|  | AC 3 | Mye bruk. Passer til alle rom i huset. (ikke våtrom) |  | AC 5 | Mye bruk. Passer offentlige bygg, kjøpesenter etc. |
| | | |  | AC 6 | Områder med svært intens trafikk, som supermarkeder, flyplassterminaler og offentlige bygg som er åpne for publikum |



GARANTI PÅ VÅRE GULV

Alle våre gulv kommer med garanti fra produsent. Generelt sett omhandler denne garantien gjennomslitasje av toppsjiktet og er variabel fra gulvtype til gulvtype. For mer informasjon om hva garantien omfatter på det spesifikke gulvet du vurderer ta kontakt med din forhandler.





UNDERGULVET ER VIKTIG

Uansett hvilken gulvtype du velger er det viktig å sjekke om undergulvet er i god nok stand til å legge flytende gulv på. Som en hovedregel skal undergulvet være i henhold til NS 3420 med maks 3 mm ujevnheter på 2 meter.

Egnede undergulv vil være f.eks.:

- OSB
- Gammelt gulv som tre, PVC, tørr keramikk, linoleum
- Betong (max rest fuktighet: 2.0 CM %)
- Anhydritt sement og anhydritt flytende sementlag (max rest fuktighet: 0.3 CM %)
- Magnesium lag (max restfuktighet: 3.0 CM %)

Våtrom, damprom, badstuer, tepper og xyolith er ikke egnede undergulv. Undergulvet må være rent, tørt, plant og godt festet. Mindre ujevnheter kan kompenseres med en underlagsmatte - hvis det overstiger 3 mm/2 m – må det slipes ned eller rettes med avrettningsmasse.

La en spesialist på undergulv gi deg en restfuktighetsrapport.



UNDERLAG

For best resultat er det viktig med et godt underlag til gulvet. Riktig underlag vil gi både økt komfort, redusere romklang og trinnlyd til etasjen under.

Her er noen enkle tips for å velge underlag:

- Dersom det er gulvvarme må det legges en dampsperre på 0,2 mm. Gjelder ikke klikkvinyll som tåler vann tvers gjennom.
- Finn ut hva som er viktig for deg med tanke på trinnlyd (lyd til etasjen under), redusere romklang og komfort.

Les mer om underlag bakerst i katalogen.



GULVVARME - IKKE NOE PROBLEM

Alle gulvene i Room Concept tåler gulvvarme med maks temperatur på 27 grader. Anbefalt varme er 23-24 grader, da f.eks. salongtepper kan skape høyere temperaturer.

Her er noen enkle ting å tenke på før du begynner:

- Vær sikker på å varme opp mineral/betongunderlag før gulvet installeres for å eliminere restfuktighet, men la varmen være avslått under legging av gulvet.
- La en gulvvarmeekspert i ditt område gi deg en varmerapport
- Forsikre deg om at overflatetemperaturen på gulvet er minst 15°C under installasjon.
- Ved begynnelsen av hver varmeperiode, når du først skrur på gulvvarmen, så hev temperaturen gradvis 5°C hver dag til du når den ønskede temperaturen, men hold overflatetemperaturen under 27 grader.
- For varmemefolie se side **82/83** om underlag.

Husk på at gulvvarme skal være komfortvarme og skal ikke brukes til å varme opp rommet.



GENERELL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Noen gulv tåler mer vann enn andre gulv, men å følge de samme rengjøringsprinsippene på alle flytende gulv gjør det enklere å rengjøre.

- Tørk over det tørre gulvet med en tørrmopp eller bruk en støvsuger.
- Flekker og skitt tørkes bort med en lett fuktig klut, følg treets lengderetning
- Ved vanskelige flekker bruk et vaskemiddel spesielt beregnet på gulvtypen du har.
- Bruk filtknotter under møbler og myke gummihjul på stoler.
- Bruk dørmatter ved inngangsdører.
- Skader på gulvet kan i noen tilfeller repareres. Se bakerst i brosjyren for reparasjonssett og/eller ta kontakt med din forhandler for tips og råd
- **Les alltid gulvets FDV for korrekt rengjøringsmetode på ditt gulv**

PARKETT

Et vakkert parkettgulv gjør hjemmet ditt til noe helt spesielt.
Med sin naturlige overflate får du ekte tre på gulvet.

PARKETT BESTÅR AV 3 LAG

1. Bunnsjikt av furu/gran panel
2. Mellomsjikt av furu/gran på tvers for å stabilisere
3. Toppsjikt i forskjellige typer tre (se under).
4. Toppsjiktet er enten lakket, oljet eller ubehandlet (les mer under)



SORTERINGER

Mange ønsker seg i dag produkter med et naturlig utseende, og i vår kolleksjon er det derfor mange rustikke produkter som fremhever treets variasjon. **En prøve er derfor ikke alltid representativ, og det kan være variasjoner. Les derfor alltid gulvets sorteringsbeskrivelse i produkt-datablad.**

Her er de forskjellige sorteringene i vår kolleksjon. Mer utfyllende finner du ved å gå på www.roomconcept.no på hvert enkelt produkt for å lese produktdatabladet der. Tips; Scan QR koden på den aktuelle siden i brosjyren for å komme direkte til produktserien på nettsiden.

FAMILY SORTERING

| | |
|--------------------------------|--|
| Friske kvister: | Opp til 35 mm i diameter |
| Sparklede kvister: | Fordelt på overflaten opp til 25 mm i diameter |
| Hull etter kvister, sparklede: | Opp til 20 mm i diameter |
| Barkdrag: | Kan forekomme |
| Farge: | Variierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme |
| Fibermønster: | Variierende |
| Margstråle: | Kan forekomme |
| Ytved: | Kan forekomme opp til 20% i bredden |
| Sparklede sprekker: | Kan forekomme. Bredde 5 mm, lengde 200 mm |
| Bionedbrytning: | Skal ikke forekomme |

NATUR SORTERING

| | |
|--------------------------------|--|
| Friske kvister: | Uten begrensninger |
| Sparklede kvister: | Fordelt på overflaten opp til 55 mm i diameter |
| Hull etter kvister, sparklede: | Opp til 25 mm i diameter |
| Barkdrag: | Kan forekomme |
| Farge: | Variierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme |
| Fibermønster: | Variierende |
| Margstråle: | Kan forekomme |
| Ytved: | Kan forekomme. Bredde 5mm, lengde 200mm |
| Sparklede sprekker: | Skal ikke forekomme |
| Bionedbrytning: | Uten begrensninger |

VARIOUS SORTERING

| | |
|--------------------------------|---|
| Friske kvister: | Uten begrensninger |
| Sparklede kvister: | Fordelt på overflaten opp til 85 mm i diameter, sprekker opp til 45 x 100mm |
| Hull etter kvister, sparklede: | Opp til 40 mm i diameter |
| Barkdrag: | Kan forekomme |
| Farge: | Variierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme |
| Fibermønster: | Variierende |
| Margstråle: | Kan forekomme |
| Ytved: | Opp til 10mm på kantene |
| Sparklede sprekker: | Kan forekomme. Bredde 8mm, lengde 600 mm |
| Bionedbrytning: | Skal ikke forekomme |

COUNTRY SORTERING

| | |
|--------------------------------|---|
| Friske kvister: | Uten begrensning |
| Sparklede kvister: | Fordelt på overflaten opp til 85 mm i diameter, sprekker opp til 45 x 100mm |
| Hull etter kvister, sparklede: | Opp til 40 mm i diameter |
| Barkdrag: | Kan forekomme |
| Farge: | Variierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme |
| Fibermønster: | Variierende |
| Margstråle: | Kan forekomme |
| Ytved: | Skal ikke forekomme |
| Sparklede sprekker: | Kan forekomme. Bredde 8mm, lengde 600mm |
| Bionedbrytning: | Skal ikke forekomme |

FOR ALLE SORTERINGER GJELDER

*I følge NS EN 13489 er det tillatt at inntil 3% av mengden er bord av en annen sortering. Egenskapene nevnt ovenfor gjelder bare slitesjiktet. Små brister i sparklinger kan forekomme, særlig på børstede overflater, hvilket er en vanlig effekt for den type overflatebehandling.



SAGA er Farveringens egen merkevare, og kjøpes fra forskjellige fabrikker for å sikre beste kvalitet, pris og utseende. SAGA er delt opp i forskjellige serier for å gjøre det enklere å velge den typen parkett man ønsker.

Parkett har ikke bruksklasser slik som andre gulv, men måles med hardhet i treslaget. Med hardhet menes motstand mot inntrengning og dette blir testet med Brinellmetoden etter NS-EN 1534. Dette gjøres ved at en kule med diameter 10 mm blir trykket inn med en kraft på 1000 N. Deretter måles bredden på inntrykket både på tvers og på langs av fibre, og ved omregning får man hardhet Brinell verdi. Jo høyere verdi jo hardere er trevirket. I vårt sortiment er det utelukkende Eik og Ask som er brukt og de har følgende verdier:

Eik - 3,7 hard / Ask - 4,0 hard.

Dette kan sammenlignes med Bruksklasse 23 for privat og 31 for kommersiell bruk men parkett har ikke den typen klassifisering og brukes ofte til kommersiell bruk selv om kravet er både 33 og 34.

SORTIMENT

ENSTAVS

SAGA Natural

14 x 207 x 2200 mm



SAGA Herringbone

14 x 130 x 725 mm



SAGA Exclusive

14 x 180 x 2200 mm



SAGA Premium

14 x 180 x 1800 mm



SAGA Elegant

14 x 155 x 2200 mm



SAGA NATURAL


Gulvet skal ikke konkurrere med interiøret, men bidra til å fremheve stilen. Gulvbordenes uvanlig bredde på 207 mm understrekes med tydelig v-fuge på langsiden. SAGA Natural's varme og naturlige overflate toner ned rommets innredning til en harmonisk helhet.

BRINELLVERDI Eik 3,7
TYKKELSE TOPPSJIKT: 3,2 mm
MÅL 14 x 207 x 2200 mm
PAKKE 3,18 m²
PALL 40 pakker | 127,20 m²

For mer info:
Scan koden



Various




Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA NATURAL GENTLE 5GC

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsiden, hvit mattlakk. Mål: 14 x 207 x 2200 mm.
Vare nr. 161671 / 49618724

Family



Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA NATURAL HARMONY 5GC

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsiden, hvit naturolje. Mål: 14 x 207 x 2200 mm.
Vare nr. 161672 / 49618758

Various



Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA NATURAL COCO 5GC

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsiden, beige/hvit mattlakk. Mål: 14 x 207 x 2200 mm.
Vare nr. 184047 / 53410333

Country




Tilhørende fotlist • varenr. 501219

SAGA NATURAL SENSE 5GC

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsiden, brun naturolje. Mål: 14 x 207 x 2200 mm.
Vare nr. 161673 / 49618777

Various



Tilhørende fotlist • varenr. 500965

SAGA NATURAL TOUCH 5GC

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsiden, grå mattlakk. Mål: 14 x 207 x 2200 mm.
Vare nr. 161675 / 49618732

Various




Tilhørende fotlist • varenr. 500962

SAGA NATURAL NUDE 5GC

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsiden, usynlig helmatt lakk. Mål: 14 x 207 x 2200 mm.
Vare nr. 500967 / 54080456

Country



Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA NATURAL RUSTIC COCO OAK 5GC

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsiden, beige/hvit mattlakk. Mål: 14 x 207 x 2200 mm.
Vare nr. 502395 / 60002690



SAGA Natural Coco



SAGA Natural Sense



SAGA Natural Rustic Coco

SAGA HERRINGBONE

SAGA Herringbone er en unik og vakker parkett i fiskebensmønster. Fiskebensmønsteret gir et klassisk og herskabelig preg på interiøret. En slik parkett vil passer like fint i de klassiske hjem, som i de mer moderne.

BRINELLVERDI Eik 3,7

TYKKELSE TOPPSJIKT: 2,5 mm

MÅL 14 x 130 x 725 mm


PAKKE 0,65 m²

PALL 64 pakker | 41,6 m²

For mer info:
Scan koden



Family



Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA HERRINGBONE COCNU

Eik, 1-stav, lett børstet, v-fuge 4 sider, gylden mattlakk. Mål: 14 x 130 x 725 mm.
Vare nr. 502417 / 60005098

Country




Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA HERRINGBONE PEARL (WHITE)

Eik, 1-stav, lett børstet, v-fuge 4 sider, hvit mattlakk. Mål: 14 x 130 x 725 mm.
Vare nr. 502345 / 58019080

Family



Tilhørende fotlist • varenr. 500965

SAGA HERRINGBONE PLATINUM (GREY)

Eik, 1-stav, lett børstet, v-fuge 4 sider, gråhvit mattlakk. Mål: 14 x 130 x 725 mm.
Vare nr. 502346 / 58019095



SAGA Herringbone Platinum (Grey)



SAGA Herringbone Pearl (White)

MONTERING

Parkettstavene monteres i 90 grader mot hverandre, og det dannes da et lekkert fiskebensmønster. Gulvet legges flytende, men kan også hellimes til undergulvet. Man bør være nøye i forarbeidet og planleggingen før man starter montering av SAGA Herringbone, da dette er noe annerledes å montere enn tradisjonelle klikksystem, men til gjengjeld får man et meget eksklusivt og unikt gulv som virkelig hever standarden i rommet. Man trenger underlag som har minst CS 220 kPa i trykkfasthet for å legge dette gulvet flytende.



SAGA EXCLUSIVE

SAGA Exclusive består av et bredt utvalg 1-stavs gulv. Ved å blande de klassiske 1-stavs gulvbordene med moderne innfarginger og behandlinger har vi laget et sortiment med et eksklusivt uttrykk. SAGA Exclusive gir rommet både karakter og et naturlig utseende.

BRINELLVERDI Eik 3,7 | Ask 4,0

TYKKELSE TOPPSJIKT: 2,5 mm

MÅL 14 x 180 x 2200 mm


PAKKE 2,77 m2

PALL 40 pakker | 110,80 m2

For mer info:
Scan koden



Various



Tilhørende fotlist • varenr. 501069

SAGA EXCLUSIVE BROWN AMBER 5GC
Eik, 1-stav, innfarget mørk brun, børstet,
v-fuge 4 sider, mattlakk.
Mål: 14 x 180 x 2200 mm.
Vare nr. 502479 / 60037053

Natur



Tilhørende fotlist • varenr. 500965

SAGA EXCLUSIVE TITAN ASH 5GC
Ask, 1-stav, innfarget grå, børstet,
v-fuge 4 sider, mattlakk.
Mål: 14 x 180 x 2200 mm.
Vare nr. 161665 / 49427257


Family



Tilhørende fotlist • varenr. 500965

SAGA EXCLUSIVE PLATINUM 5GC
Eik, 1-stav, innfarget grå, børstet,
v-fuge 4 sider, mattlakk.
Mål: 14 x 180 x 2200 mm.
Vare nr. 161660 / 49427261


Various



Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA EXCLUSIVE PEARL NATURE 5GC
Eik, 1-stav, hvitpigmentert, børstet,
v-fuge 4 sider, mattlakk.
Mål: 14 x 180 x 2200 mm.
Vare nr. 184051 / 53038281

Family



Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA EXCLUSIVE COCONUT 5GC
Eik, 1-stav, innfarget hvit/beige, børstet,
v-fuge 4 sider, mattlakk.
Mål: 14 x 180 x 2200 mm.
Vare nr. 502505 / 60037603



SAGA Exclusive Pearl Nature



SAGA Exclusive Brown Amber



SAGA Exclusive Titan Ash

SAGA EXCLUSIVE

SAGA Exclusive består av et bredt utvalg 1-stavs gulv. Ved å blande de klassiske 1-stavs gulvbordene med moderne innfarginger og behandlinger har vi laget et sortiment med et eksklusivt uttrykk.

SAGA Exclusive gir rommet både karakter og et naturlig utseende.

BRINELLVERDI Eik 3,7 | Ask 4,0

TYKKELSE TOPPSJIKT: 2,5 mm

MÅL 14 x 180 x 2200 mm


PAKKE 2,77 m²

PALL 40 pakker | 110,80 m²

For mer info:
Scan koden




Country



Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA EXCLUSIVE DOLOMITE 5GC
Eik, 1-stav, innfarget brun, børstet, v-fuge
2 sider, mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 161656 / 49647318


Various



Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA EXCLUSIVE LIMESTONE OAK 5GC
Eik, 1-stav, innfarget hvit, lett børstet, v-fuge
4 sider, mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 161658 / 49427242


Various



Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA EXCLUSIVE PEARL 5GC
Eik, 1-stav, innfarget hvit, lett børstet, v-fuge
4 sider, mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 161659 / 49427280

Family



Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA EXCLUSIVE CREAM 5GC
Eik, 1-stav, innfarget hvitpigmentert, børstet,
v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 2200 mm.
Vare nr. 184050 / 51865478



SAGA Exclusive Limestone



SAGA Exclusive Cream



SAGA Exclusive Dolomite



SAGA Exclusive Pearl

SAGA PREMIUM

SAGA Premium har de samme flotte egenskapene som SAGA Exclusive, men kommer i 1,8 m lengde. Serien er valgt ut fra de mest populære innfargingene, og har en lett børstet mattlakkert overflate. SAGA Premium vil alltid være et godt valg til ett hvert hjem.

BRINELLVERDI Eik 3,7

TYKKELSE TOPPSJIKT: 2,5 mm

MÅL 14 x 180 x 1800 mm


PAKKE 2,26 m²

PALL 40 pakker | 90,40 m²

For mer info:
Scan koden



Family




Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA PREMIUM COCONUT 5GC

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, v-fuge langsider, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 1800 mm
Vare nr. 177485 / 51865501

Various




Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA PREMIUM OAK PEARL 5GC

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, lett børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 1800 mm.
Vare nr. 184053 / 52984820

Country




Tilhørende fotlist • varenr. 500962

SAGA PREMIUM OAK RUSTIC 5GC

Eik, 1-stav, lett børstet, v-fuge 4 sider, naturell, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 1800 mm.
Vare nr. 184054 / 52984816

Country




Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA PREMIUM OAK LIMESTONE 5GC

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, lett børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 1800 mm.
Vare nr. 177487 / 52984846

Family



Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA PREMIUM OAK PEARL NATURE 5GC

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, lett børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 1800 mm.
Vare nr. 501028 / 54941513



SAGA Premium Limestone



SAGA Premium Oak Pearl



SAGA Premium Pearl Nature

SAGA ELEGANT

SAGA Elegant er vakre 1-stavs gulv med tidsriktige innfarginger og en lett børstet overflate. Dette er et elegant gulv med smale 1-stavs bord, noe som gir gulvet et nettere utseende enn de andre 1-stav seriene.

BRINELLVERDI Eik 3,7

TYKKELSE TOPPSJIKT: 2,5 mm

MÅL 14 x 155 x 2200 mm

PAKKE 1,95 m²

PALL 48 pakker | 114,24 m²

For mer info:
Scan koden




SAGA Elegant Oak Pearl



SAGA Elegant Oak Pearl

Various




Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA ELEGANT OAK PEARL

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, lett børstet,
v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 155 x 2200 mm.
Vare nr. 502342 / 58018406

Various



Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA ELEGANT COCONUT 5GC

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, lett børstet,
v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 155 x 2200 mm.
Vare nr. 502340 / 58018380



SAGA Elegant Cocnut


SAGA HARDWOOD

SAGA Hardwood er en helt ny type tregulv med trepulver-teknologi som gir deg et meget slitesterkt gulv. Trepulver er en kombinasjon av ekte trefibre og mineraler, og under produksjonen påføres dette på overflaten av kjernematerialet for så å bli presset sammen. Presseprosessen gjør trepulverforbindelsen flytende og tilføres da porene i treverket. Dette skaper et slitesterkt gulv samtidig som alle treslagets naturlige egenskaper og skjønnhet opprettholdes. Med denne prosessen blir gulvet meget slitesterkt og lett vedlikeholdt. På bakgrunn av dette har vi valgt å gi alle produktene navn etter norske fyr da vi føler disse gir riktige assosiasjoner; **Tåler tøff behandling, står lenge og er flotte å se på!**

Som følge av den nye teknologien vil nå tregulv være ideelt for aktive familier med barn, rullende leker, kjæledyr, høye heler osv. og er perfekt for rom med høy trafikk. Selve konstruksjonen til SAGA Hardwood er som vist på neste side, og bildene under viser en kule som er trykket ned i gulvet med et press på 400 kg for å indikere forskjellen.




Standard parkett



SAGA Hardwood

HVORFOR VELGE SAGA HARDWOOD

- **Tåler høy slitasje**
 - Standard parkett av Eik har ca 3,7 i Brinell verdi
 - SAGA Hardwood har 10,0. i Brinell verdi
- **Matt lakk**
 - Enkelt vedlikehold
- **Lange og brede bord**
 - 2,20 meter lengde og 27 cm bredde – finnes også i 20,5 cm bredde
 - Dette gir et flott og eksklusivt uttrykk i rommet gulvet ligger i.
- **Miljøvennlig**
 - Saga Hardwood er laget av bare naturlige produkter.
- **Lett å installere**
 - MasterClicPlus klikksystem som er svært enkelt å legge



Lindura®
SURFACE TECHNOLOGY



www.blauer-engel.de/uz176

SAGA Hardwood kommer i to forskjellige sorteringer; Rustik og Natur, hvor Natur er den mest harmoniske og rolige, mens Rustik har mer kvister og liv i gulvet.


SORTIMENT

ENSTAVS

SAGA Hardwood 270
11 x 270 x 2200 mm



SAGA Hardwood 205
11 x 205 x 2200 mm



SAGA HARDWOOD 270


SAGA Hardwood 270 mm bredde gir et meget eksklusivt utseende på gulvet. Brede og lange bord danner et flott uttrykk og kombinert med SAGA Hardwoods enestående slitestyrke får man et eksklusivt gulv som tåler hard bruk og til en overkommelig pris.

BRINELLVERDI 10,0
MÅL 11 x 270 x 2200 mm
PAKKE 2,376 m²
PALL 30 pakker | 71,28m²

For mer info:
Scan koden



Rustik




Tilhørende fotlist • varenr. 502527

UTSIRA
1-stav

Mål: 11 x 270 x 2200 mm
Vare nr. 502470 / Nobbnr. 60020435

Rustik




Tilhørende fotlist • varenr. 502524

FRØYA
1-stav

Mål: 11 x 270 x 2200 mm
Vare nr. 502463 / Nobbnr. 60020432

Natur




Tilhørende fotlist • varenr. 502526

SKOMVÆR
1-stav

Mål: 11 x 270 x 2200 mm
Vare nr. 502468 / Nobbnr. 60020438

Rustik




Tilhørende fotlist • varenr. 501858

STADT
1-stav

Mål: 11 x 270 x 2200 mm
Vare nr. 502469 / Nobbnr. 60020437

Rustik




Tilhørende fotlist • varenr. 501853

FÆRDER
1-stav

Mål: 11 x 270 x 2200 mm
Vare nr. 502464 / Nobbnr. 60020433

Natur



Tilhørende fotlist • varenr. 501857

SENJA
1-stav

Mål: 11 x 270 x 2200 mm
Vare nr. 502467 / Nobbnr. 60020434



SAGA Hardwood Færder



SAGA Hardwood Stadt




SAGA Hardwood Senja



NYHET!

Natur



Tilhørende fotlist • varenr. 501853


DYNA

1-stav

Mål: 11 x 270 x 2200 mm

Vare nr. 502769 / Nobbnr. 60085684

Natur



Tilhørende fotlist • varenr. 501856


ONA

1-stav

Mål: 11 x 270 x 2200 mm

Vare nr. 502466 / Nobbnr. 60020439

Natur



Tilhørende fotlist • varenr. 501859

LINDESNES

1-stav

Mål: 11 x 270 x 2200 mm

Vare nr. 502465 / Nobbnr. 60020436



SAGA Hardwood Lindenes

BRINELLVERDI 10,0

MÅL 11 x 270 x 2200 mm

PAKKE 2,376 m²

PALL 30 pakker | 71,28m²

For mer info:
Scan koden



SAGA HARDWOOD 205

SAGA Hardwood 205 mm bredde gir et flott utseende på gulvet. Dette gulvet er tatt frem da det ikke er alle rom 270 mm bredde passer like godt i, og med 205 som er mer vanlig parkett bredde får man gulv som både tåler mye og ser flott ut. Disse har også Hardwoods unike konstruksjon med trepulver som gir enestående slitestyrke og tåler hard bruk.

BRINELLVERDI 10,0

MÅL 11 x 205 x 2200 mm


PAKKE 1,804 m²

PALL 40 pakker | 72,16 m²

For mer info:
Scan koden



Rustik



Tilhørende fotlist • varenr. 502525


TORUNGEN

1-stav

Mål: 11 x 205 x 2200 mm

Vare nr. 502533 / Nobbnr. 60042674

Rustik



Tilhørende fotlist • varenr. 501857

OKSØY

1-stav

Mål: 11 x 205 x 2200 mm

Vare nr. 502532 / Nobbnr. 60042673



SAGA Hardwood Torungen




SAGA Hardwood Oksøy

LAMINAT

Laminatgulv er godt valg når du skal ha noe slitesterkt og kan være et godt valg for barnefamilier eller husstand med kjæledyr. Gulvet er i all hovedsak bygget opp av organiske materialer og et flott laminatgulv vil man ikke klare å skille fra ekte tregulv ved første øyekast.

Slitesterke gulv av naturlige produkter er et trygt valg.

Laminatgulv består av fire lag med stabilt materiale. Det sikrer en ekstra lang varighet og unik kvalitet på gulvene.



- A. Det øverste laget har en spesielt motstandsdyktig og slitesterk overflate. Det beskyttende laget er presset sammen med en dekorativ film som gir gulvet sin unike dekor.
- B. En HDF trefiberplate med ekstremt høy høy tetthet gjør gulvet meget solid (HDF, E1).
- C. Under HDF kjernen finnes en fuktighetsbeskyttende stabiliseringsfilm som sikrer og bevarer den strukturelle stabiliteten på gulvene.



Farveringen handler laminat i all hovedsak fra Kronotex, som årlig produserer over 60 millioner m2 med laminat. Kronotex har klare definerte mål: De vil at de fremtidige generasjoner også skal kunne leve godt på vår unike blå planet. Derfor fortsetter de å utvikle bærekraftige trematerialer som er bra for oss og for miljøet. Kronotex utarbeider EPD'er slik at de miljømessige fordelene er direkte sammenlignbare på alle Kronotex laminatgulv.

SORTIMENT



MAMMUT
BRUKSKLASSE 33 AC 5
12 x 188 x 1845 mm



MAMMUT PLUS
BRUKSKLASSE 33 AC 5
10 x 244 x 1845 mm



ROBUSTO
BRUKSKLASSE 33 AC 5
12 x 188 x 1375 mm



HERRINGBONE
BRUKSKLASSE 32 AC 4
8 x 133 x 665 mm



EXQUISIT
BRUKSKLASSE 32 AC 4
8 x 193 x 1380 mm



EXQUISIT PLUS
BRUKSKLASSE 32 AC 4
8 x 244 x 1380 mm



DYNAMIC
BRUKSKLASSE 32 AC 4
8 x 193 x 1380 mm



SUPERIOR ADVANCED
BRUKSKLASSE 32 AC 4
8 x 193 x 1380 mm



All Kronotexlaminat er BlueAngel



MAMMUT

Hvis du stiller høye krav til estetikk, kvalitet og slitestyrke, er det kun et gulv for deg; Mammut. Mammut kombinerer det beste fra Robusto, Dynamic og Exquisit, og er det ypperste innen laminatgulv. Fantastiske overflater med høy motstand mot påkjenninger. Dekorene er elegante med en herskkelig karakter og et utseende som gir følelsen av naturlig tregulv. Dette produktet er med en såkalt MGC kjerne. Dette betyr at kjernen tåler vesentlig mer vann enn vanlig HDF kjerne. Produktet er ikke vannfast men vil tåle større påkjenning av vann enn andre typer laminat.

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 12 x 188 x 1845 mm

PAKKE 1,387 m²

PALL 56 Pakker | 77,627 m²

MGC KJERNE Gulvet tåler mer vannsøl



For mer info:
Scan koden



Tilhørende fotlist • varenr. 500960

MOUNTAIN OAK BEIGE D 4728
1-STAV | ER | V4 | 501059 | 55065413




Tilhørende fotlist • varenr. 118380

EVEREST OAK BEIGE D 3081
1-STAV | ER | V4 | 501053 | 55065322



Tilhørende fotlist • varenr. 167308

MACRO OAK BEIGE D 3669
1-STAV | ER | V4 | 501056 | 55065356



Tilhørende fotlist • varenr. 118382

EVEREST OAK WHITE D 3179
1-STAV | ER | V4 | 501055 | 55065341



MAMMUT Everest Oak Beige



MAMMUT Everest Oak White

MAMMUT

Hvis du stiller høye krav til estetikk, kvalitet og slitestyrke, er det kun et gulv for deg; Mammut. Mammut kombinerer det beste fra Robusto, Dynamic og Exquisit, og er det ypperste innen laminatgulv. Fantastiske overflater med høy motstand mot påkjenninger. Dekorene er elegante med en herskkelig karakter og et utseende som gir følelsen av naturlig tregulv. Dette produktet er med en såkalt MGC kjerne. Dette betyr at kjernen tåler vesentlig mer vann enn vanlig HDF kjerne. Produktet er ikke vannfast men vil tåle større påkjenning av vann enn andre typer laminat.

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 12 x 188 x 1845 mm

PAKKE 1,387 m²

PALL 56 Pakker | 77,627 m²

MGC KJERNE Gulvet tåler mer vannsøl

For mer info:
Scan koden




MAMMUT Highland Oak Silver



Tilhørende fotlist • varenr. 157704

MACRO OAK GREY D 4792

1-STAV | ER | V4 | 501061 | 55065443



Tilhørende fotlist • varenr. 500959

MOUNTAIN OAK GREY D 4727

1-STAV | ER | V4 | 501058 | 55065386



Tilhørende fotlist • varenr. 500246

HIGHLAND OAK SILVER D 4797

1-STAV | ER | V4 | 501065 | 55065481

MAMMUT PLUS

Det beste - og enda litt til. Mammut Plus serien fra Kronotex er basert på første-klasses egenskaper, med ekstra bredde på plankene. Designene er preget av sine edle og autentisk naturlige tre utseende, og vil tilføre ditt hjem en komfortabel og eksklusiv karakter. I kombinasjon med høy kvalitet og dens universelle anvendbarhet innehar Mammut Plus den høyeste standard. Dette er gulvet du garantert vil bli fornøyd med. Dette produktet er med en såkalt MGC kjerne. Dette betyr at kjernen tåler vesentlig mer vann enn vanlig HDF kjerne. Produktet er ikke vannfast men vil tåle større påkjenning av vann enn andre typer laminat.

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 10 x 244 x 1845 mm

PAKKE 1,8 m²

PALL 42 Pakker | 75,60 m²

MGC KJERNE Gulvet tåler mer vannsøl



For mer info:
Scan koden



NYHET!



Tilhørende fotlist • varenr. 501985

MOUNTAIN OAK SAND 40772
1-STAV | ER | V4 | 502785 | 60090847

NYHET!



Tilhørende fotlist • varenr. 500959

MOUNTAIN OAK TITAN 40762
1-STAV | ER | V4 | 502784 | 60090848




Tilhørende fotlist • varenr. 500246

HIGHLAND OAK SILVER D 4797
1-STAV | ER | V4 | 501050 | 55063975



Tilhørende fotlist • varenr. 167308

MACRO OAK BEIGE D 3669
1-STAV | ER | V4 | 501046 | 55063892



Tilhørende fotlist • varenr. 501213

MOUNTAIN OAK BROWN D 4726
1-STAV | ER | V4 | 501166 | 55355186



Tilhørende fotlist • varenr. 500960

MOUNTAIN OAK BEIGE D 4728
1-STAV | ER | V4 | 501167 | 55355194



MAMMUT PLUS Highland Oak Titan



MAMMUT PLUS Mountain Oak Sand

ROBUSTO

Stilig, massivt og motstandsdyktig. Robusto lever opp til navnet sitt og tåler stort sett alt det utsettes for - også i offentlige miljøer. G5 Express click systemet gjør gulvet enkelt å legge og er designet for å motstå stor belastning. Trendy Vintage dekorer med dyp struktur. Dette produktet er med en såkalt MGC kjerne. Dette betyr at kjernen tåler vesentlig mer vann enn vanlig HDF kjerne. Produktet er ikke vannfast men vil tåle større påkjenning av vann enn andre typer laminat.

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 12 x 188 x 1375 mm

PAKKE 1,293 m²

PALL 56 Pakker | 72,380 m²

MGC KJERNE Gulvet tåler mer vannsøl



For mer info:
Scan koden



ROBUSTO Capital Oak Light



Tilhørende fotlist • varenr. 118369

CAPITAL OAK LIGHT D 2800
1-STAV | ER | V4 | 501382 | 56774041



Tilhørende fotlist • varenr. 501977

PORT OAK TITAN D 4610
1-STAV | ER | V4 | 501383 | 56774056




Tilhørende fotlist • varenr. 501978

PORT OAK MEDIUM D 4611
1-STAV | MX | V4 | 501384 | 56774060



Tilhørende fotlist • varenr. 501772

EBRO OAK D 4684
1-STAV | AF | V4 | 501385 | 56774075



Tilhørende fotlist • varenr. 501982

ADAJA OAK D 4686
1-STAV | MX | V4 | 501386 | 56774086



Tilhørende fotlist • varenr. 501991

PREMIUM OAK BROWN D 4957
1-STAV | MX | V4 | 501387 | 56774094



ROBUSTO Port Oak Medium

HERRINGBONE

Kronotex Herringbone er et gulv du legger i fiskebensmønster og danner med det et flott og tradisjonsrikt gulv som nå er tiden som aldri før. Matte overflater med autentiske trestrukturer gir det følelsen av ekte tre, men med den slitesterke overflaten beholder du alle fordelene laminatgulv har. Gulvet krever underlag som har minimum 120 kPa i trykkfasthet samt det må limes i alle skjøter med trelim.

BRUKSKLASSE 32 | AC 4

MÅL 8 x 133 x 665 mm

PAKKE 1,238 m²

PALL 96 Pakker | 118,85 m²



For mer info:
Scan koden



TREVISO OAK D 4764

FISKEBEN | ER | V4
501628 | 57318917

Tilhørende fotlist • varenr. 501531



CALAIS OAK D 4766

FISKEBEN | ER | V4
501629 | 57318921

Tilhørende fotlist • varenr. 501216



TOULOUSE OAK

FISKEBEN | ER | V4
501623 | 57318864

Tilhørende fotlist • varenr. 167308

EXQUISIT

Dette gulvet er like edelt og naturlig som tre. Det er perfekt i seg selv, utstråler varme og komfort, og er like behagelig å gå på som heltre. Den pregede matte overflaten gir Exquisit en autentisk struktur og skaper en varm og naturlig atmosfære.

BRUKSKLASSE 32 | AC 4
MÅL 8 x 193 x 1380 mm
PAKKE 2,131 m²
PALL 56 Pakker | 119,336 m²



For mer info:
Scan koden



Tilhørende fotlist • varenr. 118382

ATLAS OAK WHITE D 3223
1-STAV | ER | V4 | 159996 | 47673394



EXQUISIT Atlas Oak White

EXQUISIT PLUS

Dette gulvet har ekstra brede bord. Med sin fantastiske overflate som gjør Exquisit Plus like behagelig å gå på som heltre. Den pregede matte overflaten gir gulvet en vakker struktur som skaper en varm og naturlig atmosfære i rommet.

BRUKSKLASSE 32 | AC 4

MÅL 8 x 244 x 1380 mm

PAKKE 2,694 m²

PALL 42 Pakker | 113,138 m²



For mer info:
Scan koden



Tilhørende fotlist • varenr. 501983

SEVILLA OAK D 4691

1-STAV | ER | V4 | 501379 | 56737921



Tilhørende fotlist • varenr. 501985

MADRID OAK D 4694

1-STAV | ER | V4 | 501381 | 56737940



Tilhørende fotlist • varenr. 501984

BARCELONA OAK D 4692

1-STAV | ER | V4 | 501380 | 56737936



EXQUISIT PLUS Sevilla Oak



EXQUISIT PLUS Madrid Oak



EXQUISIT PLUS Barcelona Oak

DYNAMIC

Solid, lett å legge og med en perfekt sammenføyning. Egner seg for alle typer bruk i hjemmet, og har gang på gang vist sin holdbarhet i kommersielle miljøer med moderat bruk.

BRUKSKLASSE 32 | AC 4


MÅL 8 x 193 x 1380 mm

PAKKE 2,131 m²

PALL 56 Pakker | 119,336 m²



For mer info:
Scan koden



Tilhørende fotlist • varenr. 184091

BOUGH PINE D 4163

1-STAV | MX | 159743 | 46264820



DYNAMIC Bough Pine

SUPERIOR ADVANCED

Gulvet som markerer seg med eleganse og solid kvalitet. Den matte overflaten og 4 siders V-fas gir gulvet et svært autentisk utseende. Superior Advanced løfter interiøret med en bevisst og uttrykksfull stil som skaper en varm og naturlig atmosfære. Et slitesterkt gulv med klikksystem designet for å motstå stor belastning og som gjør gulvet enkelt å montere.

BRUKSKLASSE 32 | AC 4

MÅL 8 x 193 x 1380 mm

PAKKE 2,13 m²

PALL 56 pakker | 119,34 m²



For mer info:
Scan koden



SUPERIOR ADVANCED Summer Oak Beige



SUPERIOR ADVANCED Trend White



Matchende fotlist • varenr. 501971

TREND WHITE
501338 / 56631426



Matchende fotlist • varenr. 500244

SUMMER OAK BEIGE
501341 / 56631453

KORK

KORKENS UNIKE EGENSKAPER

Kork er et naturlig materiale som kommer fra barken på korkeik treet. Mennesket har ennå ikke klart å kopiere eller forbedre korkens unike kvaliteter. Cellestrukturen i kork ligner en bikube, noe som gir korken en naturlig termisk og lydisolerende egenskap. Cellestrukturen gjør også at kork absorberer støt. Med disse unike egenskaper er kork ideel til å bruke som gulv. Samtidig får du et vakkert og unikt gulv med høy gangkomfort av et materiale som ikke minst er fornybart og bærekraftig.



Wicanders er Farveringens leverandør av kork, og er en del av Amorim konsernet. På grunn av sin globale tilstedeværelse er Wicanders alltid på toppen når det gjelder miljøspørsmål. Ettersom korkbark kun tas av treet og treet lever videre, er miljøet meget godt ivaretatt. Korkeik må være 25 år gammel før man kan begynne å høste bark av treet, og etter man har høstet må man vente 9 år før man kan høste igjen. Dersom et tre har blitt for gammelt og må felles, er et krav om at et nytt tre må plantes.

Korkbaserte gulv er det absolutt beste miljøvalget innen flytende gulv. Korkgulv kommer også med ferdig underlag av kork, og trenger ikke ekstra underlag i tillegg til dette. Unntaket er dersom gulvet legges på betong eller gulvvarme, da må det legges dampsperre av plast 0,2 mm tykk.



SORTIMENT

CORK ESSENCE
BRUKSKLASSE 31 AC 3
10,5 x 295 x 905 mm



WOOD RESIST ECO
BRUKSKLASSE 33 AC 5
10,5 x 185 x 1220 mm



WOOD GO
BRUKSKLASSE 32 AC 4
10,5 x 185 x 1220 mm





WOOD RESIST ECO

Wood Resist Eco er det siste nye gulvet innen kork som har den tradisjonelle konstruksjonen med HDF kjerne, men har nå PVC fritt slitesjikt i 0,5 mm tykkelse. Dette gjør at produktet er blitt Svanemerket som et godt miljøvalg. Med kork både oppå og under kjernen får man alle gode egenskapene for kork med gangkomfort, trinnlydsdemping og lunhet.


- Slitesjikt PET plast (PVC fri) – miljøvennlig 0,5 mm
- Dekorfilm
- Kork 1,3 mm
- HDF kjerne
- Integrert korkunderlag 2,2 mm



CORK ESSENCE

Gjennom årene har Wicanders utviklet gulv- og veggbelegg med unike egenskaper, med sin innovative Corktech teknologi. Kork kommer fra barken av korkeik treet, og den høstes for hånd uten å skade treet. Barken vokser ut igjen og gjør dette til en fornybar og bærekraftig ressursforvaltning. Innovativ teknologi med de unike naturlige egenskapene til kork, oppnår man en høyere standard innen gulv. Cork Essence er en perfekt kombinasjon mellom skjønnhet, komfort og holdbarhet.

- Beskyttende overflate
- Ekte korkfinér
- Presset kork
- HDF Kjerne med Corkloc
- Integrert korkunderlag 1,2 mm



WOOD GO

Wood Go er tilgjengelig i flotte tredekorer med 0,3 slitesjikt. Kork er mykere enn tre men hardere enn teppe og er derfor den perfekte blandingen. Gulvet er både godt for føtter, ben og rygg. Den unike varmeisolasjonen i kork gir også en optimal gulvtemperatur hele året.

- Slitesjikt 0.3 mm
- Dekorativ overflate
- Vinyl
- Kork 1.5 mm
- HDF kjerne med Corkloc®
- Integrert korkunderlag 1.2 mm



CORK ESSENCE

SLITESTERKT

Med Cork Essence får du det optimale gulvet av et unikt og miljøvennlig råstoff, kombinert med en vakker og naturtro overflate der korkens vakre utseende kommer til sin rett. En miljøvennlig lakk med keramiske tilsetning sikrer en enestående styrke og lang levetid. Enten i et livlig hjem fylt av glade barn eller i et offentlig bygg med moderat trafikk vil Cork Essence holde seg like pent år etter år. De tre korklagene sørger for alle komfort- og velværefordelene fra kork godt beskyttet av en slitesterk overflate. Cork Essence har 15 års garanti for hjemmebruk og 5 års garanti ved bruk i kommersielle områder.

BRUKSKLASSE 31 | AC 3
MÅL 10,5 x 295 x 905 mm
PAKKE 2,136 m²
PALL 36 pakker | 76,896 m²



For mer info:
Scan koden



CORK ESSENCE ORIGINALS NATURAL

10,5 mm
501994 / 48152141

ET VARMT GULV

Det unike med Wicanders gulv oppnås ved å integrere kork med ulike formål. Det første er kork oppå HDF kjernen for å få effekten av kork nærmest mulig føttene. Dette gir overlegen komfort, støyreduksjon i samme rommet og varme.

Den integrerte korkbaksiden forsterker termiske egenskaper og gir støyreduksjon til etasjen under. Dette resulterer i et rolig miljø og viktige energikostnadsbesparelser.



WOOD RESIST ECO

BÆREKRAFTIG

Wicanders utvikler nye kork gulv kontinuerlig og Resist Eco er et resultat av dette. Med 3,5 mm kork som kommer fra en bærekraftig og miljøvennlig produksjon, er Resist Eco et grønt alternativ i forhold til andre gulvtyper. I tillegg har Resist Eco PVC fritt slitesjikt og bidrar dermed til et renere inn klima, og fremstår som et av de beste økologiske valgene du kan ta.

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 10,5 x 185 x 1220 mm

PAKKE 1,806 m²

PALL 40 pakker | 72,24 m²



For mer info:
Scan koden



Matchende fotlist • varenr. 118376

WOOD RESIST ECO QUARTZ OAK

10,5 x 185 x 1220 mm
501492 / 57097418



Matchende fotlist • varenr. 501772

WOOD RESIST ECO DIAMOND OAK

10,5 x 185 x 1220 mm
501630 / 57321615



Matchende fotlist • varenr. 167308

WOOD RESIST ECO OCEAN OAK

10,5 x 185 x 1220 mm
501631 / 57321626



Matchende fotlist • varenr. 501972

WOOD RESIST ECO GOLD COAST OAK


10,5 x 185 x 1220 mm
501632 / 57321634

NATURTRO

Realistisk Surface Technology (RST) er en moderne teknologi for å gjengi en så ekte og naturlig overflate som overhodet mulig. RST er nøye utviklet for å redusere repetisjon av planker og den tillater ikke gjentakelse av hver planke på mindre enn 20 gulvbord. Ved å blande naturkork med den nyeste optiske bildeteknologien, har Wicanders oppnådd en høyere standard innen naturkorkgulv. →



WOOD RESIST ECO Quartz Oak



WOOD RESIST ECO Ocean Oak

WOOD RESIST ECO

GANGKOMFORT

Corktech teknologien gjør Resist Eco til et unikt konstruert gulv som utnytter korkens eksklusive egenskaper optimalt. Kork gir deg et overlegent gulv med høy gangkomfort, meget god støyreduksjon og varmeisolasjon, støtmotstand og ikke minst et vakkert og holdbart gulv i mange år fremover.

Med Resist Eco får du det optimale gulvet av et unikt og miljøvennlig råstoff, kombinert med en vakker og naturtro overflate.

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 10,5 x 185 x 1220 mm

PAKKE 1,806 m²


PALL 40 pakker | 72,24 m²



33



For mer info:
Scan koden



Matchende fotlist • varenr. 144494

WOOD RESIST ECO MANOR OAK


10,5 x 185 x 1220 mm
501490 / 57097392



Matchende fotlist • varenr. 500958

WOOD RESIST ECO MOCCA OAK


10,5 x 185 x 1220 mm
501491 / 57097403



Matchende fotlist • varenr. 501968

WOOD RESIST ECO RAIN FOREST OAK


10,5 x 185 x 1220 mm
501633 / 57321645



Matchende fotlist • varenr. 501976

WOOD RESIST ECO DARK ONYX OAK

10,5 x 185 x 1220 mm
501636 / 57321672



Matchende fotlist • varenr. 184091

WOOD RESIST ECO CASTLE MOUNTAIN

10,5 x 185 x 1220 mm
501635 / 57321664



Matchende fotlist • varenr. 118380

WOOD RESIST ECO MOUNT FUJI

10,5 x 185 x 1220 mm
501634 / 57321653



WOOD RESIST ECO Manor Oak



WOOD RESIST ECO Castle Mountain



WOOD RESIST ECO Dark Onyx Oak



WOOD RESIST ECO Mount Fuji

WOOD GO

PRISGUNSTIG
KORKGULV

Wood Go er tilgjengelig i flotte tredekorer med 0,3 mm slitesjikt, og er «lillebroren» til Resist Eco. Det er mindre kork i produktet, samt at slitesjiktet er i PVC, noe som gjør at det blir et rimeligere alternativ. Likevel føles gulvet komfortabelt å gå på. Den unike varmeisolasjonen i kork gir også en optimal gulvtemperatur hele året.

BRUKSKLASSE 32 | AC 4

MÅL 10,5 x 185 x 1220 mm

PAKKE 1,806 m²

PALL 44 pakker | 79,464 m²



33

For mer info:
Scan koden



Matchende fotlist • varenr. 500960

WOOD GO WASHED OAK TUNDRA

10,5 x 185 x 1220 mm
501098 / 55276196



Matchende fotlist • varenr. 118382

WOOD GO WASHED MOON OAK

10,5 x 185 x 1220 mm
501099 / 55276200



Matchende fotlist • varenr. 501969

WOOD GO WASHED PASTEL OAK

10,5 x 185 x 1220 mm
501115 / 55276264



Matchende fotlist • varenr. 118380

WOOD GO ARGENT OAK


10,5 x 185 x 1220 mm
501096 / 55276177



Matchende fotlist • varenr. 500958

WOOD GO LINNEN OAK

10,5 x 185 x 1220 mm
501097 / 55276181



Matchende fotlist • varenr. ?

WOOD GO ALASKA OAK

10,5 x 185 x 1220 mm
501100 / 44949293



WOOD GO Linnenn Oak



WOOD GO Washed Moon Oak



WOOD GO Argent Oak



WOOD GO Washed Pastel Oak

KLIKKVINYL

Klikkvinyll med stabil kjerne av enten Isocore (EPC) eller Rigid (SPC) har blitt svært populært da det passer til om du enten skal bygge nytt eller pusse opp. Takket være fleksibiliteten til klikkvinyll trenger du ikke å velge ulike gulv i huset i forhold til hvilke bruk rommet skal ha. Gulvene har en høy slitastyrke og egner seg også godt der det er stor trafikk, som for eksempel kontor og butikk. Disse typer kjerne tåler også høy overflatevarme, og vil ikke bli like påvirket av f.eks. sollys slik tidligere generasjon klikkvinyll har blitt. De blir heller ikke påvirket av inneklime som ofte kan bli tørt i ny boliger, spesielt om vinteren. Klikkvinyll tåler også vann tvers gjennom og passer dermed perfekt i både entre, kjøkken, vinterhage etc. Les mer om forskjellene på EPC og SPC kjerne på neste side.



Farveringen handler gulv fra Aspecta som er verdensledende på klikkvinyll og den første leverandøren som kom med ny og mer stabil kjerne på denne typen gulv.

SORTIMENT

ISOCORE EXCELLENCE

BRUKSKLASSE 33 AC 5

8 x 220 x 1828 mm



ISOCORE XL

BRUKSKLASSE 33 AC 5

8 x 220 x 1510 mm



ISOCORE PROMO

BRUKSKLASSE 33 AC 5

6.3 x 220 x 1210 mm



RIGID XXL

BRUKSKLASSE 34 AC 6

8 x 220 x 1828 mm



ESSENTIALS RIGID

BRUKSKLASSE 32 AC 4

4,8 x 180 x 1200 mm



RIGID TILES

BRUKSKLASSE 34 AC 6

5,2 x 448 x 906 mm




All klikkvinyll fra Aspecta har følgende fordeler;

- Kan løslegges opp til 1000 m² uten ekspansjonsfuge
- Kan legges sammenhengende gjennom så mange rom du ønsker - Maks 125 m² gulvflate

ISOCORE (EPC) KONSTRUKSJON


- KERAMISK TOPPSJIKT**
Et UV-herdet toppsjikt med mikroskopiske keramiske partikler gir en overlegen motstand mot slitasje, smuss og behov for vedlikehold.
- SLITESJIKT I PVC**
Et gjennomsiktig vinylag gir beskyttelse mot smuss, vann og slitasje selv i krevende omgivelser.
- DEKORFILM**
En autentisk dekorfilm av meget høy kvalitet gir gulvet et like levende og flott utseende som naturlig tre.
- 2 MM TOPPLAG AV MASSIV VINYL**
Flere lag med fast høykvalitetsvinyl forbedrer holdbarhet og gir et utmerket innrykk av kvalitet.
- ISOCORE KJERNE**
Isocore Technology® er høyt utviklet strukturell lukket celle som gjør at gulvet er 100% vanntett, ekstra sterkt, meget stabilt og har en lav vekt. Isocore kjernen demper også lyd samt isolerer for gulvkulde pga luftboblene.
- DROPLOCK 100™**
Det unike klikksystemet DROPLOCK 100™ gir en rask og enkel installasjon, og sikrer sterke skjøter som holder år etter år.



- LYDDEMPENDE UNDERLAG**
Et integrert underlag minimerer både trinnlyden i rommet og støy til etasjen under. Underlaget er støttsorberende, gir varme og komfort under føttene. Skjuler også mindre undergulvfeil.

RIGID (SPC) KONSTRUKSJON

- KERAMISK TOPPSJIKT**
Et UV-herdet toppsjikt med mikroskopiske keramiske partikler gir en overlegen motstand mot slitasje, smuss og behov for vedlikehold.
- SLITESJIKT I PVC**
Et gjennomsiktig vinylag gir beskyttelse mot smuss, vann og slitasje selv i krevende omgivelser.
- SPC/RIGID KJERNE**
En vanntett massiv polymer komposittkjerne med høy tetthet som er stiv, sterk, dimensjonsstabil og motstandsdyktig mot bulker/inntrykk.
- LYDDEMPENDE UNDERLAG**
Et integrert underlag minimerer både trinnlyden i rommet og støy til etasjen under. Underlaget er støttsorberende, gir varme og komfort under føttene. Skjuler også mindre undergulvfeil.
- DROPLOCK 100™**
Det unike klikksystemet DROPLOCK 100™ gir en rask og enkel installasjon, og sikrer sterke skjøter som holder år etter år.



- DEKORFILM**
En autentisk dekorfilm av meget høy kvalitet gir gulvet et like levende og flott utseende som naturlig tre.

ISOCORE EXCELLENCE

Isocore kjerne gir det beste gulvet innen klikkvinyll. Luftbobler i kjernen isolerer både for gulvkulde og lyd. Med et ekstra lag PVC oppå kjernen vil det også oppleves som behageligere å gå på enn klikkvinyll med Rigid kjerne. Overflaten på Isocore produkter er også naturlig preget og mattere enn andre klikkvinyll produkter. Dette gjør at gulvet ser helt naturlig ut. Bør oppleves i butikk! Isocore Excellence ser veldig naturtro ut med 1800 mm lange bord, som av mange er standard parkettlengde.

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 8 x 220 x 1828 mm

PAKKE 2,66 m²

PALL 32 pakker | 85,12 m²



For mer info:
Scan koden



NYHET!



Matchende fotlist • varenr. 167308

MADELYN

Natural Timber
8 x 220 x 1828 / 0,55 mm
502800 / 60093660

NYHET!



Matchende fotlist • varenr. 501968

PENELOPE

Natural Timber
8 x 220 x 1828 / 0,55 mm
502801 / 60093659



ISOCORE EXCELLENCE Madelyn



ISOCORE EXCELLENCE Penelope

ISOCORE XL

Isocore kjerne gir det beste gulvet innen klikkvinyll. Luftbobler i kjernen isolerer både for gulvkulde og lyd. Med et ekstra lag PVC oppå kjernen vil det også oppleves som behageligere å gå på enn klikkvinyll med Rigid kjerne. Overflaten på Isocore produkter er også naturlig preget og mattere enn andre klikkvinyll produkter. Dette gjør at gulvet ser helt naturlig ut. Bør oppleves i butikk! Isocore XL har lengre bord enn vanlig klikkvinyll med sine 1500 mm lange bord. Dette gjør at det ser enda mer ekte ut enn standard klikkvinyll.

BRUKSKLASSE 33 | AC 5
MÅL 8 x 220 x 1510 mm
PAKKE 2,66 m²
PALL 32 pakker | 85,12 m²



For mer info:
Scan koden



ISOCORE XL Baron

NYHET!



Matchende fotlist • varenr. 501984

BARON
Natural Timber
8 x 220 x 1510 / 0,55 mm
502793 / 60093424

NYHET!



Matchende fotlist • varenr. 501772

ELEGANT
Natural Timber
8 x 220 x 1510 / 0,55 mm
502794 / 60093422

NYHET!



Matchende fotlist • varenr. 501978

ALMOND
Natural Timber
8 x 220 x 1510 / 0,55 mm
502792 / 60093421



ISOCORE XL Milk

NYHET!



Matchende fotlist • varenr. 501989

MILK
Natural Timber
8 x 220 x 1510 / 0,55 mm
502795 / 60093423

Vinyloverflaten kombinert med integrert underlag gir et gulv som både er behagelig å gå på og som demper lyd både i rommet og mellom etasjene. Solid konstruksjon med 0.55 mm slitesjikt gjør gulvet anvendelig både i hjemmet og i offentlig rom. Kjernematerialet i vinyllkonstruksjonen har et midtsjikt med en 4 mm hard kjerne basert på den nyskapende ISOCORE Technology®. Et 2 mm tykt LVT topplag brukes over denne kjernen, mens det 2 mm tykke underlaget med PE-støtte bidrar til å utjevne evt. mindre ujevnheter i under-gulvet og gir en lydisolasjon på opptil 18 dB.

ISOCORE XL

Isocore kjerne gir det beste gulvet innen klikkvinyll. Luftbobler i kjernen isolerer både for gulvkulde og lyd. Med et ekstra lag PVC oppå kjernen vil det også oppleves som behageligere å gå på enn klikkvinyll med Rigid kjerne. Overflaten på Isocore produkter er også naturlig preget og mattere enn andre klikkvinyll produkter. Dette gjør at gulvet ser helt naturlig ut. Bør oppleves i butikk! Isocore XL har lengre bord enn vanlig klikkvinyll med sine 1500 mm lange bord. Dette gjør at det ser enda mer ekte ut enn standard klikkvinyll.

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 8 x 220 x 1510 mm

PAKKE 2,66 m²

PALL 32 pakker | 85,12 m²



For mer info:
Scan koden



Matchende fotlist • varenr. 501985

ONEGA OAK
8 x 220 x 1510 / 0,55 mm
501653/ 57377543



Matchende fotlist • varenr. 500960

COMO OAK
8 x 220 x 1510 / 0,55 mm
501650/ 57377672



Matchende fotlist • varenr. 184091

CONSTANCE OAK
8 x 220 x 1510 / 0,55 mm
502493/60037071



ISOCORE XL Prespa Oak



Matchende fotlist • varenr. 118376

GENEVA OAK
8 x 220 x 1510 / 0,55 mm
502495/60037072



Matchende fotlist • varenr. 501995

PRESPA OAK
8 x 220 x 1510 / 0,55 mm
502498/60037070



ISOCORE XL Onega Oak

ISOCORE PROMO

Isocore kjerne gir det beste gulvet innen klikkvinyll. Luftbobler i kjernen isolerer både for gulvkulde og lyd. Med et ekstra lag PVC oppå kjernen vil det også oppleves som behageligere å gå på enn klikkvinyll med Rigid kjerne. Overflaten på Isocore produkter er også naturlig preget og mattere enn andre klikkvinyll produkter. Dette gjør at gulvet ser helt naturlig ut. Bør oppleves i butikk!
Isocore Promo er 6,3 mm tykk, 1210 mm lang og har litt mindre preging i overflaten enn de øvrige. Dette gjør serien til det rimeligste alternativet av Isocore produkter.

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 6.3 x 220 x 1210 mm

PAKKE 2,66 m²

PALL 32 pakker | 85,12 m²



For mer info:
Scan koden



ISOCORE PROMO Mushroom

NYHET!



Matchende fotlist • varenr. 501972

ELEGANT
Natural Timber
6.3 x 220 x 1210 / 0,55 mm
502797 / 60093602

NYHET!



Matchende fotlist • varenr. 500958

MACADEMIA
Natural Timber
6.3 x 220 x 1210 / 0,55 mm
502798 / 60093601

NYHET!



Matchende fotlist • varenr. 501971

MUSHROOM
Natural Timber
6.3 x 220 x 1210 / 0,55 mm
502799 / 60093600

NYHET!



Matchende fotlist • varenr. 501996

ALMOND
Natural Timber
6.3 x 220 x 1210 / 0,55 mm
502796 / 60093599



ISOCORE PROMO Almond

RIGID XXL

Rigid XXL kommer i lange bord med naturlig fargevariasjon for å etterligne tre best mulig. Tykkelse på 5,2 mm gjør anvendelig til både nybygg og rehab. Leveres med integrert underlag som effektivt ytterligere demper lyd støy og korrigerer for mindre ujevnheter i undergulvet. Med Rigid XXL får man veldig mye gulv for pengene.

BRUKSKLASSE 34 | AC 6

MÅL 5.2 x 220 x 1828 mm

PAKKE 2,41m²


PALL 48 pakker | 115,68 m²



For mer info:
Scan koden



RIGID XXL Constance



RIGID XXL Como



Matchende fotlist • varenr. 501979

OMEGA - NORDIC

5.2 x 220 x 1828 mm
501642 / 57331585



Matchende fotlist • varenr. 500960

COMO - NORDIC

5.2 x 220 x 1828 mm
501639 / 57331555



Matchende fotlist • varenr. 500959

GENEVA - SELECT

5.2 x 220 x 1828 mm
501641 / 57331574



Matchende fotlist • varenr. 184091

CONSTANCE - NORDIC

5.2 x 220 x 1828 mm
501640 / 57331566

ESSENTIALS RIGID

Klikkvinyl der det estetisk vakre blandes med enestående kvalitet. Et godt valg når komfort, fuktmotstand, slitestyrke og lydisolasjon er viktig. Enkelt å installere og autentisk design med en finish som er lett å bevare - lenge. Leveres med integrert underlag som effektivt ytterligere demper lydstry og korrigerer for mindre ujevnheter i undergulvet.

BRUKSKLASSE 32 | AC 4
MÅL 4.8 x 225 x 1210 mm
PAKKE 2,18m2
PALL 44 pakker | 95,92 m2



For mer info:
Scan koden



NYHET!



Matchende fotlist • varenr. 501972

ELEGANT
Natural Timber
4.8 x 225 x 1210 mm
502789 / 60093331

NYHET!



Matchende fotlist • varenr. 501966

NOBLE
Natural Timber
4.8 x 225 x 1210 mm
502790 / 60093330

NYHET!



Matchende fotlist • varenr. 501982

THRONE
Natural Timber
4.8 x 225 x 1210 mm
502791 / 60093332



Matchende fotlist • varenr. 501996

OAK LIGHT
Natural Timber
4.8 x 225 x 1210 mm
501638 / 57330000



Matchende fotlist • varenr. 501216

OAK ANTIQUE
Natural Timber
4.8 x 225 x 1210 mm
501299 / 56565645



Matchende fotlist • varenr. 501972

OAK GREY
Natural Timber
4.8 x 225 x 1210 mm
501300 / 56565653



RIGID ESSENTIALS Elegant



RIGID ESSENTIALS Noble



RIGID ESSENTIALS Throne

RIGID TILES

Klikkvinyl der det estetisk elegante vakre blandes med enestående kvalitet. Et godt valg når komfort, fuktmotstand, slitestyrke og lydisolasjon er viktig. Enkelt å installere og autentisk design med en finish som er lett å bevare lenge. Elemental Rigid Tiles kan fint legges på gulvvarme opp til 27°. Leveres med integrert underlag som effektivt demper lydstry og korrigerer for mindre ujevnheter i undergulvet. Utviklet for å monteres direkte på gamle overflatebelegg som PVC, linoleum, kork og keramiske fliser uten store/dype fuger. Høy dimensjonsstabilitet, kan legges flytende helt opp til 1000 m2 uten behov for ekspansjonsfuger midt i gulvet. Bruks-/slitasjeklasse 34 indikerer at det tåler høy slitasje.

BRUKSKLASSE 34 | AC 6

MÅL 5.2 x 448 x 906 mm

PAKKE 2,44m²

PALL 48 pakker | 117,12 m²



For mer info:
Scan koden



TILE PEWTER
5.2 x 448 x 906 mm
501294 / 56562637



Matchende fotlist • varenr. 501981

TILE STEEL
5.2 x 448 x 906 mm
501297 / 56562641



CONCRETE LEAD
5.2 x 448 x 906 mm
501298 / 56562675



RIGID TILES Steel



RIGID TILES Pewter



RIGID TILES Pewter



RIGID TILES Concrete Lead

UNDERLAG

Mange bruker mye tid på å velge gulv, men glemmer ofte at underlaget til gulvet også er svært viktig for at man skal få et godt resultat. Hovedoppgaven til underlaget er å gi gulvet et glidesjikt som det kan krympe og svelle fritt på, men i tillegg har det også flere andre nyttige funksjoner.

Våre underlag:

- Bidrar til at gulvet blir mer komfortabelt å gå på
- Reduserer trinnlyd i rommet og i rommet under
- Enkel installasjon
- Bidra til å bevare låsemekanismens egenskaper på gulvet - også over tid
- Produsert for ekstra lang holdbarhet



HVORFOR ER DET VIKTIG MED UNDERLAG

Under parkett og laminat skal undergulvet minimum tilfredsstillende klasse PB, dvs maks høydeforskjell over en målelengde på 2 m er 3 mm. Dette er for at parketten eller laminatgulvet skal ha støtte overalt for å unngå svikt/knirk. Endeskjøter er spesielt utsatt hvis de ikke har et plant underlag. Oppå undergulvet skal man alltid legge et underlag. Her finnes det flere alternativer å velge mellom.

STØYREDUKSJON

Støyreduksjon er lyden som går gjennom gulvkonstruksjonen til rommet under. Trinnlydsdemping er reduksjon av lyden av trinnene en person lager i samme rommet som han/hun oppholder seg i.

UJEVNHETER I UNDERGULV

Undergulvet skal alltid tilfredsstillende kravene til planhet, men små ujevnheter kan underlaget jevne ut. Generelt vil et tykkere underlag tåle større ujevnheter enn et tynt.

VARMEMOTSTAND

Hvis du har gulvvarme eller skal legge gulvet i en kald kjeller er det viktig å tenke på isoleringsevnen til underlaget. Med gulvvarme ønsker du at varmen skal gå lettest gjennom underlaget og varme opp rommet, da velger du et underlag med lav varmemotstand. Hvis du isteden ønsker å isolere litt for kulde under ifra, skal du velge underlag som har høy varmemotstand.

BELASTNINGSMOTSTAND

Forskjellig underlag tåler belastning i forskjellig grad. Spesielt hvis du går for et litt tykkere underlag er det viktig å sjekke at det tåler belastning godt. Ellers vil du kunne oppleve at gulvet synker litt og det blir en glippe mellom gulv og fotlist.

FUKTSPERRE


Det er svært viktig at det ikke tilføres fukt i parketten eller laminatgulvet fra undergulvet, og hvis du er usikker bør du alltid bruke fuktsperre. Generelt kan man si at du alltid skal bruke fuktsperre på betong og gulvkonstruksjoner mot bakken. Du må også bruke fuktsperre hvis du har gulvvarme. 0,2 mm plast kan også brukes som fuktsperre, men er alene langt fra godt nok som underlag for parkett og laminat. Skjøtene må teipes, derfor har alle våre underlag med fuktsperre ferdig 60 mm overlapp og integrert teip. I tillegg må platen trekkes litt opp langs veggene og klemmes bak fotlistene. Velger du plast som fuktsperre, må denne også legges med overlapp og teipes.

VARMEFOLIE

I rehabiliteringer/oppussing blir varmemefolie ofte brukt. Alle våre gulv er egnet for dette, men man må ha høy nok trykfasthet i platene under varmemefolie for at dette skal fungere. Dette er det elektriker/forbruker som har ansvaret for at er på plass og ikke noe leverandør av gulv kan ha ansvar for. Her er kravene: ↓

| PRODUKT | MIN.KRAV | ANBEFALT | RISIKO VED FOR MYKT UNDERLAG |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| Parkett | 15t/m ² -150 kPa | 30 t/m ² – 300 kPa | Knirk, glipe i skjøter, slitasje i klikklås |
| Herdet tre | 15t/m ² -150 kPa | 30 t/m ² – 300 kPa | Knirk, glipe i skjøter, slitasje, slitasje i klikklås |
| Laminat | 15t/m ² -150 kPa | 30 t/m ² – 300 kPa | Knirk, skjøter gliper. Jo tynnere laminat jo større risiko for diverse utfordringer |
| Kork med HDF kjerne | 15t/m ² -150 kPa | 30 t/m ² – 300 kPa | Knirk, kan gå opp i lås, Glipe i skjøter |
| Klikkvinyl | 41t/m ² -410 kPa | 41 t/m ² – 410 kPa | Kan gå opp i lås, permanent skade i klikklås |

Husk på å følge anvisning for gulvvarme generelt selv om det brukes varmemefolie.




OPTISTEP MED FUKTSPERRE
DET ØKONOMISKE ALTERNATIVET

- Underlag for alle typer parkett og laminat.
- Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende.
- Alle gulv med og uten varmekabler. Men på gulvvarme må det i tillegg legges fuktsperre under.
- Lav trykfasthet sammenlignet med andre underlag.

162657 / 49399212

Underlagsskum Optistep 2mm/30kg m/fuktsperre, 1x15m




OPTISTEP UTEN FUKTSPERRE
DET ØKONOMISKE ALTERNATIVET

- Underlag for alle typer parkett og laminat.
- Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende.
- Alle gulv med og uten varmekabler. Men på gulvvarme må det i tillegg legges fuktsperre under.
- Lav trykfasthet sammenlignet med andre underlag.

162658 / 49399223

Underlagsskum Optistep 2mm/30kg u/fuktsperre, 1.2x12.5m

| EGENSKAPER OPTISTEP | Bredde/lengde | Trinnlydsreduksjon | Reduksjon i romklang | Trykfasthet CS |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | 2 x 1000 x 15000 mm m/fuktsperre | 18 dB | Ikke oppgitt | 18 kPa |
| | 2 x 1250 x 12500 mm u/fuktsperre | 18 dB | Ikke oppgitt | 18 kPa |



UTLRAPRO BASIC 2 MM

UNDERLAG MED GOD TRINNLYDSDEMPING

- Underlag for alle typer parkett og laminat.
- Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende.
- Underlaget med gode egenskaper og gir et behagelig gulv å gå på.
- Alle gulv med og uten varmekabler. Men på gulvvarme må det i tillegg legges fuktsperre under.

UltraPro

500101 / 53566145

Underlag UltraPro Basic 2 mm Anthracite, 15m²



UTLRAPRO BASIC MED FUKTSPERRE 2 MM

UNDERLAG MED GOD TRINNLYDSDEMPING OG INTEGRERT FUKTSPERRE


- Underlag for alle typer parkett og laminat.
- Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende.
- Underlaget med gode egenskaper og gir et behagelig gulv å gå på.
- Ferdig med fuktsperre og tape, og kan legges på alle gulv med og uten varmekabler.

UltraPro

500102 / 53566172

Underlag UltraPro Basic 2 mm Anthracite ALU SD 200, 15m²

| EGENSKAPER UTLRAPRO BASIC | Bredde/lengde | Trinnlydsreduksjon | Reduksjon i romklang | Trykfasthet CS |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | 2 x 1000 x 15000 mm uten fuktsperre | 20 dB | 15 % | 35 kPa |
| | 2 x 1000 x 15000 mm med fuktsperre | 20 dB | 15 % | 35 kPa |



UTLRAPRO SILENT 2 MM


UNDERLAG MED MEGET GOD TRINNLYSDEMPING

- Underlag for alle typer parkett og laminat.
- Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende.
- Har meget gode egenskaper, er spesielt laget for å redusere romlyd og trinnlyd til rommet under.
- Alle gulv med og uten varmekabler. Men på gulvvarme må det i tillegg legges fuktsperre under.

UltraPro

500103 / 53566236

Underlag UltraPro Silent 2 mm Silver Grey, 15m2



UTLRAPRO SILENT MED FUKTSPERRE 2 MM

UNDERLAG MED MEGET GOD TRINNLYSDEMPING OG INTEGRERT FUKTSPERRE


- Underlag for alle typer parkett og laminat.
- Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende.
- Har meget gode egenskaper, er spesielt laget for å redusere romlyd og trinnlyd til rommet under.
- Alle gulv med og uten varmekabler.

UltraPro

500104 / 53566255

Underlag UltraPro silent 2 mm silver grey PE black SD 75

| EGENSKAPER UTLRAPRO SILENT | Bredde/lengde | Trinnlydsreduksjon | Reduksjon i romklang | Trykkfasthet CS |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | 2 x 1000 x 15000 mm uten fuktsperre | 20 dB | 30 % | 140 kPa |
| | 2 x 1000 x 15000 mm med fuktsperre | 20 dB | 30 % | 140 kPa |



UNDERLAG SAGA HERRINGBONE


UNDERLAG MED EKSTREMT HØY TRYKKFASTHET TIL SAGA HERRINGBONE

- Kan brukes i alle typer rom
- Har integrert fuktsperre men må skjøtes med dampsperretape
- Meget lav varmebestandighet og er ideell for gulvvarme

184114 / 53055183

Underlag UltraPro Protect Floating 1 mm

| EGENSKAPER ULTRAPRO PROTECT FLOATING | Bredde/lengde | Trinnlydsreduksjon | Reduksjon i romklang | Trykkfasthet CS |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | 1 x 1000 x 15000 mm | 18 dB | 40% | 400 kPa |



KORK UNDERLAG


DET MILJØVENNLIGE ALTERNATIVET

- Meget bra og miljøvennlig alternativ for å bruke under parkett, laminat og kork.
- Er også det eneste godkjente underlaget til å bruke under våre korkgulv.
- 100% naturlig
- Isolerende egenskaper som kan bidra til å holde rommet ditt varmt.
- Det er også lyddempende og gjør rommet ditt roligere, varmere og mer behagelig.

153928 / 50830458

Underlag kork 2mm, 1x10m

| EGENSKAPER KORK | Bredde/lengde | Trinnlydsreduksjon | Reduksjon i romklang | Trykkfasthet CS |
|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | 2 x 1000 x 10000 mm | 19 dB | Ikke oppgitt | 470 kPa |




ULLPAPP 1X15 M

- Ullpapp er et underlag som monteres under parkett, laminat eller herdet tregulv- når man har et undergulv av sponplater/tre. Ullpapp hindrer gnisninger mellom undergulv og gulvet, men er vesentlig svakere på å dempe trinnlyd og romklang enn andre underlag. Ullpapp tar heller ikke opp evt ujevnheter i undergulvet.

281005 / 56334206

Ullpapp

| EGENSKAPER ULLPAPP | Bredde/lengde | Trinnlydsreduksjon | Reduksjon i romklang | Trykkfasthet CS |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | 1 x 1000 x 15000 mm | 15 dB | 0 | 50 kPa |



DAMPSPERRE / FUKTSPERRE 0,2 MM

Til gulv for fuktbeskyttelse mot betong og/eller gulvvarme.

- 2,6 x 15 m

499998 / 50874316

Dampsperre

LEGGEVERKTØY

Enhver legging av gulv går vesentlig raskere med riktig verktøy. Her er en enkel oversikt over hva du trenger til de forskjellige typene gulv:



| VERKTØY | PARKETT | HARDWOOD | LAMINAT | KORK | KLIKKVINYL |
|---------------------------|---------|----------|---------|------|------------|
| Sag (hånd- eller kappsag) | X | X | X | X* | X** |
| Målebånd/meterstokk | X | X | X | X | X |
| Slagkloss | X | X | X | X | X |
| Avstandskiler | X | X | X | X | X |
| Slagjern | X | X | X | X | X |

* WISE kan kuttes med en god Stanley kniv

** Klikkvinyll kan også kuttes med en god Stanley kniv



**Slagjern Gulv med T-kryss
Room Concept**
502077 / 57968676



Slagkloss Gulv Room Concept
502078 / 57968657

LEGGEVERKTØY



Slagkloss for DropLock system klikkvinyl
501036 / 55066832



**Gummihammer m/treskaft
Hvit 450 gr**
193327 / 52326555



Leggesett Gulv Room Concept
502076 / 57968642



Avstandsklosser Gulv Room Concept
502079 / 57968680

TILBEHØR

499998 / 50874316 Dekkfil



RELEKTA DEKKEFILT

Før maling eller montering legges filten på gulvet. Filten holder gulvet rent for malingssøl og har en plastfolie på undersiden for å hindre at maling trekker gjennom filten og ned i gulvet. Plastfolien gjør også at filten ligger svært stabilt på underlaget. Kan brukes flere ganger.

497812 / 48407603 Dekkpapp



FORM DEKKEPAPP 120 CM 125GR

Brukes til beskyttelse av gulv og møbler under malearbeidet. Papp av resirkulert papir og er derfor en god absorberer for maling søl. Malingen trekker ikke igjennom.

199349 / 21606538 Byggfolie



BYGGFOLIE 0,04 X 1250 MM
Dekkefolie 40 MY 1,25 x 16 m

382606 / 11334323 OLFA kniv



OLFA KNIV SILVER 9 MM
Den tidløse Silver kniven i rustfritt stål med 9 mm blad.

497841 / 47853612 Støvstopp



GLIDELÅS DØR/ STØVSTOPP

Enkel og smidig beskyttelsesplast med glidelås for tildekking av f.eks. døråpninger ved renovering. Plasten hindrer at slipestøv og bygge smuss spres til andre rom, samtidig som den forenkler passasje ut og inn.

240573 / 53089472 Meterstokk



METERSTOKK 59 240 CM

Hultafors originalen, bare lengre. Samme høye kvalitet og egenskaper, men en 2,4 m versjon tilpasset dagens byggenormer/standarder. Tradisjonelt produsert i glassbjørk med ledd i svensk stål og de karakteristiske røde endene. Denne nye modellen har arvet teknikken fra vårt lange utviklingsarbeid (siden 1883) som muliggjør høy presisjon (EU Klasse III og CE merking), tynne stikker, enkel avlesning, slitestyrke og lang levetid. Meterisk gradering i svart på begge sider med røde 10 cm merker for enkel avlesning. Hver stikke kontrolleres to ganger under produksjonen med høyhastighetskamera.

241641 / 53548263 Brekkjern



BREKKJERN 600 BASIC

Brekkjern 600mm. Bukket ende med klo for spikerutdragning. Herdet og lakkert. Sekskantet håndtak.

241608 / 26938100 Håndsag



HÅNDSAG PROF CUT GT7

Sagblad for kapping av middels grove materialer. Rett, superskarp GT-tanning som er tannspissherdet for å holde skarpheten lenger. Håndtak med perfekt gummiert grep og god støtte. Skrudd 2-komponents håndtak med 45° og 90°

VERKTØY FOR Å REPARERE HAKK/SKADER I GULV

501952 / 57851337

Reparasjonssett gulv



HARDVOKS REPARASJONSSETT GULV

For større hakk, riper, sår, hull etc i gulvet. Settet inneholder alt du behøver for å utbedre denne typen skader. Ved hjelp av dette reparasjonssettet utbedres skaden raskt og enkelt. En holdbar løsning som skjuler skaden med et suverent sluttresultat. Benyttes til parkett, laminat, klikkvinyll, kork, vinylbelegg og linoleum. Voksen smeltes og drypps ned i skaden, dersom nødvendig blandes farger til riktig nyanse er oppnådd. Voksen kan etterbehandles med den lakken/oljen som gulvprodusenten anbefaler ved ordinært vedlikehold. Hardvoks som ikke har vært smeltet har ubegrenset holdbarhet. Room Concept Reparasjonssett leveres med batteridrevet smeltekniv, 7 hardvoks staver, plastskrape og pussepap. Smeltekniven drives av 2 stk. AA batterier, kjøpes separat.

501953 / 57851318

Mykvokssett gulv



MYKVOKS REPARASJONSSETT GULV

For mindre hakk, riper sår etc i gulvet. Mykvoks er den enkleste og raskeste måten å utbedre denne typen skader. Her får du bruksklar mykvoks i et bredt spekter av håndplukkede nyanser for å matche farge og design på de aller fleste parkett og laminat gulv. Fargene kan i tillegg blandes hvis ønskelig. Varm opp voksen i hånden og fyll i der det skal repareres. Room Concept voksen herder hurtig, er lys-ekte, synker ikke, forener seg med gulvmaterialet og beveger seg med gulvet uten å sprekke. Med denne reparasjonsmetoden vil skaden skjules på en fullkommen måte med et slitesterkt og holdbart resultat. Voksen kan etterbehandles med den lakken/oljen som gulvprodusenten anbefaler ved ordinært vedlikehold. Ubrukt mykvoks har ubegrenset holdbarhet. Settet består av 20 stk. mykvoks staver, plastskrape og pussepap.

FOTLISTER

Det er økt etterspørsel etter fotlister som passer til gulvet da det er flere og flere som ikke ønsker hvit fotlist lenger. Dette henger sammen med at man i dag har mye mer farge på veggene enn hvite vegger, og det blir da en veldig stor brytning mellom gulv, list og vegg dersom man har hvit list.

I vårt sortiment har vi funnet fotlister som passer til alle gulv og dette skilles i brosjyren mellom «Tilhørende» som hører til gulvet og «Matchende» som passer til gulvet. Det er to typer fotlister i sortimentet; MDF med folie som har det største utvalget og finert tre. I tillegg er det noen trappeneser og nivålister for parkett.

MDF listene har spor til klips som gjør at man får en glipe nederst bak listen. Bruker man denne kan man f.eks. skjule

kabler bak listen ettersom listen da kan løftes opp ved behov og er ikke fastmontert. I tillegg slipper man spikerhull i listene ved å bruke disse klipsene. Bruken av disse er veldig enkel;

1. Skru klips i veggen med 25-50 cm avstand
2. Er veggene ujevne anbefales det så lite avstand som mulig
3. Sett fotlist ned på klips til man merker den er fast



FOTLISTER



| PRODUKTNAVN | DIMENSJON | VAREN.R./NOBB NR. |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Trappnese Eik lakkert | 55 x 37 x 2000 mm | 126254 / 48369576 |
| Trappnese Eik hvit lakkert | 55 x 37 x 2000 mm | 128866 / 48369557 |
| Trappnese Eik ubehandlet | 55 x 37 x 2000 mm | 130884 / 42381284 |



| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Nivålist Eik lakkert | 21 x 55 x 2000 mm | 133615 / 41032376 |
| Nivålist Eik ubehandlet | 21 x 55 x 2000 mm | 131431 / 48369614 |



| | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Overgangslist Eik lakkert | 21 x 55 x 2000 mm | 133117 / 41031816 |
| Overgangslist Eik hvit lakkert | 21 x 55 x 2000 mm | 130643 / 48369595 |
| Overgangslist Eik ubehandlet | 21 x 55 x 2000 mm | 130644 / 42386918 |

FINERTE LISTER



| PRODUKTNAVN | DIMENSJON | VAREN.R./NOBB NR. |
|---|-------------------|-------------------|
| Fotlist parkett glatt Cognac | 16 x 60 x 2200 mm | 501069 / 55150366 |
| Fotlist parkett glatt Oak | 16 x 60 x 2200 mm | 500962 / 41759794 |
| Fotlist parkett glatt Pearl/Cream | 16 x 60 x 2200 mm | 500963 / 54081296 |
| Fotlist parkett glatt Limestone/Coco/Cotton | 16 x 60 x 2200 mm | 500964 / 41742362 |
| Fotlist parkett glatt Platinum | 16 x 60 x 2200 mm | 500965 / 54075015 |
| Fotlist parkett glatt Dolomite | 16 x 60 x 2200 mm | 501218 / 55387598 |
| Fotlist parkett glatt Sense | 16 x 60 x 2200 mm | 501219 / 55393115 |
| Fotlist parkett glatt Eik Stenbrun | 16 x 60 x 2200 mm | 501504 / 57144636 |

FOTLIST HARDWOOD



| PRODUKTNAVN | DIMENSJON | VAREN.R./NOBB NR. |
|---|-------------------|-------------------|
| Fotlist Glatt Hardwood Ona Finert MDF | 20 x 60 x 2380 mm | 501856 / 57687416 |
| Fotlist Glatt Hardwood Senja/Oksøy Finert MDF | 20 x 60 x 2380 mm | 501857 / 57687420 |
| Fotlist Glatt Hardwood Stadt Finert MDF | 20 x 60 x 2380 mm | 501858 / 57687435 |
| Fotlist Glatt Hardwood Lindesnes Finert MDF | 20 x 60 x 2380 mm | 501859 / 57687446 |
| Fotlist Glatt Hardwood Frøya | 20 x 60 x 2380 mm | 502524 / 60041993 |
| Fotlist Glatt Hardwood Færder/Torungen | 20 x 60 x 2380 mm | 501853 / 57687382 |
| Fotlist Glatt Hardwood Skomvær | 20 x 60 x 2380 mm | 502526 / 60041992 |
| Fotlist Glatt Hardwood Utsira | 20 x 60 x 2380 mm | 502527 / 60041991 |



SAGA HardWood klips

Esker a 50 stk 502313 / 57979755
(En pakke med 50 klips rekker til ca. 20 løpemeter fotlist.)

FOTLISTER

LAMINERTE MDF LISTER



Du finner list til nesten alle våre gulv blant vårt sortiment av MDF lister. Noen er 100% tilhørende mens noen passer veldig godt. Sjekk på gulvet i katalogen hvilken list som passer til.

| PRODUKTNAVN | DIMENSJON | VAREN.R./NOBB |
|--|-------------------|-------------------|
| Fotlist MDF 2304 Achat Oak | 19 x 58 x 2400 mm | 144494 / 47364433 |
| Fotlist MDF 2450 Cutter Oak | 19 x 58 x 2400 mm | 501965 / 57873858 |
| Fotlist MDF 2800 Capital Oak light | 19 x 58 x 2400 mm | 118369 / 44499840 |
| Fotlist MDF 2957 Hacienda Oak Beige | 19 x 58 x 2400 mm | 501966 / 46047377 |
| Fotlist MDF 2987 Whitewashed Oak | 19 x 58 x 2400 mm | 501967 / 48736618 |
| Fotlist MDF 2999 Capital Oak Nature | 19 x 58 x 2400 mm | 118376 / 44499726 |
| Fotlist MDF 3004 Waveles Oak Nature | 19 x 58 x 2400 mm | 501968 / 57873862 |
| Fotlist MDF 3081 Oak Beige | 19 x 58 x 2400 mm | 118380 / 45480918 |
| Fotlist MDF 3179 Everest Oak White | 19 x 58 x 2400 mm | 118382 / 46343825 |
| Fotlist MDF 3180 Rip Oak Nature | 19 x 58 x 2400 mm | 501969 / 57873877 |
| Fotlist MDF 3239 Prestige Oak White | 19 x 58 x 2400 mm | 501971 / 57873896 |
| Fotlist MDF 3571 Timeless Oak Grey | 19 x 58 x 2400 mm | 184091 / 49516278 |
| Fotlist MDF 3572 Harbour Oak Grey | 19 x 58 x 2400 mm | 499293 / 49516282 |
| Fotlist MDF 3597 Timeless Oak Beige | 19 x 58 x 2400 mm | 501972 / 57873900 |
| Fotlist MDF 3669 Macro Oak Beige | 19 x 58 x 2400 mm | 167308 / 52436281 |
| Fotlist MDF 3860 Ferrara Oak | 19 x 58 x 2400 mm | 501973 / 57873915 |
| Fotlist MDF 4168 Prestige Dark Oak | 19 x 58 x 2400 mm | 501976 / 57873934 |
| Fotlist MDF 4610 Port Oak Titan | 19 x 58 x 2400 mm | 501977 / 57873945 |
| Fotlist MDF 4611 Port Oak Medium | 19 x 58 x 2400 mm | 501978 / 57873953 |
| Fotlist MDF 4671 Magnum Oak Grey | 19 x 58 x 2400 mm | 501995 / 57915298 |
| Fotlist MDF 4672 Magnum Light | 19 x 58 x 2400 mm | 501996 / 57915302 |
| Fotlist MDF 4673 Matthorn Oak Silver | 19 x 58 x 2400 mm | 501979 / 57873964 |
| Fotlist MDF 4680 Loft Grey | 19 x 58 x 2400 mm | 501981 / 57873983 |
| Fotlist MDF 4684 Aragon Oak | 19 x 58 x 2400 mm | 501772 / 57530022 |
| Fotlist MDF 4686 Adaja Oak | 19 x 58 x 2400 mm | 501982 / 57873998 |
| Fotlist MDF 4691 Sevilla Oak | 19 x 58 x 2400 mm | 501983 / 57874002 |
| Fotlist MDF 4692 Barcelona Oak | 19 x 58 x 2400 mm | 501984 / 57874017 |
| Fotlist MDF 4694 Madrid Oak | 19 x 58 x 2400 mm | 501985 / 57874021 |
| Fotlist MDF 4725 Mountain Oak Nature | 19 x 58 x 2400 mm | 500958 / 53902361 |
| Fotlist MDF 4726 Mountain Oak Brown | 19 x 58 x 2400 mm | 501213 / 55385922 |
| Fotlist MDF 4727 Mountain Oak Grey | 19 x 58 x 2400 mm | 500959 / 53902376 |
| Fotlist MDF 4728 Mountain Oak Beige | 19 x 58 x 2400 mm | 500960 / 53902380 |
| Fotlist MDF 4752 Macro Oak Light | 19 x 58 x 2400 mm | 500244 / 51416362 |
| Fotlist MDF 4764 Pettersson Oak Nature | 19 x 58 x 2400 mm | 501531 / 57218575 |
| Fotlist MDF 4766 Pettersson Oak Dark | 19 x 58 x 2400 mm | 501216 / 55385956 |
| Fotlist MDF 4781 Barrow Oak | 19 x 58 x 2400 mm | 167307 / 51532225 |
| Fotlist MDF 4784 Gala Brown Oak | 19 x 58 x 2400 mm | 501988 / 57874055 |
| Fotlist MDF 4787 Gala White Oak | 19 x 58 x 2400 mm | 501989 / 57874066 |
| Fotlist MDF 4792 Macro Oak Grey | 19 x 58 x 2400 mm | 157704 / 51471295 |
| Fotlist MDF 4797 Highland Oak Silver | 19 x 58 x 2400 mm | 500246 / 51416381 |
| Fotlist MDF 4957 Premium Oak Brown | 19 x 58 x 2400 mm | 501991 / 57874085 |



Klips til Krono Fotlist Ktex 1

Esker a 30 stk 125027 / 48242418



www.roomconcept.no



farveringen

Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta
kundeservice@farveringen.no

Tlf: 06250